





MSA védőszemüvegek

Érzékeny szervünk, amelynek védelemre van szüksége

Szemünk „egy szempillantás” alatt képes befogadni a legkülönbözőbb információkat. Elengedhetetlen funkciókat tölt be számos tevékenység, például olvasás vagy vezetés közben, és rendkívüli mértékben hozzájárul életminőségünkhöz.

Számtalan munkaterületen szembesülünk olyan veszélyekkel, amelyek másodpercek alatt súlyosan károsítják az emberi látást. Az ilyen balesetek lehetséges következményei beláthatatlanok, okozhatnak egyszerű, átmeneti irritációt, de akár a látás teljes elvesztését is. Ezért az európai munkaügyi jogszabályokban és jóformán az összes iparágban központi üggyé vált a szemvédelem.



Legyünk tudatában a kockázatoknak – mérlegelendő szempontok


A legtöbb sérülést mechanikus veszélyek (fémforgácsok és -darabok), kémiai veszélyek, káros sugárzás, illetve ezek a veszélyek együttesen okozzák, de felmerülhetnek más kockázatok is. Mindenkinek, aki olyan területeken dolgozik vagy halad át, ahol fennáll a megsérülés veszélye, megfelelő védőszemüveget kell viselnie.

A megsérülések túlnyomó többsége megelőzhető lenne, ha rendelkezésre állna a megfelelő védőszemüveg és ezt mindig hordanák. Az ergonomikus, kényelmes, a felhasználó stílusához és felhasználási szempontjaihoz illő védőszemüveget igenis hordani fogják.

Láthatatlan kockázatok – sugárzás

Az MSA összes lencséje teljes mértékben kiszűri a napfényből származó UV-sugárzást, amely akár kis mértékű, de hosszú időn át tartó expozíció esetén is krónikus elváltozást okozhat a szaruhártyában és a sugártestben.

Fényspektrum / lencseárnyalat



Néhány kiválasztási kritérium

A nemzeti és/vagy helyi normákon túl az alapos munkahelyi elemzésnek figyelembe kell vennie például:

- a munkahelyen előforduló veszélyek típusát
- a munkavállaló látóképességét
- a felhasználás gyakoriságát
- egyéb egyéni védőeszközök használatát (kompatibilitás), pl. építőipari sisakok, szűrőbetétes gázálcok, félálcok, fülvédők
- a más munkahelyek által vagy más munkahelyekre kifejtett hatást
- a megkövetelt színfelismerést

Teljes körű termékskála szemüvegekből

Az MSA már évtizedek óta teljes körű termékskálát kínál kiváló minőségű biztonsági- és kosaras szemüvegekből. Egy MSA-védőszemüvegben a viselője egyszerűen érzi magát: egyesíti magában a funkcionális megbízhatóságot, az egyedülálló viselési komfortot és a divat legújabb trendjeit.

	Jellemzők	Mit kínál a termék?
Teljes körű védelem	Kiváló mechanikai ellenálló képességű lencsék és keretek	Teljesíti és meghaladja az EN 166 szabvány követelményeit
	Puha, csúszásmentes ornyereg és szár (szemüvegek), illetve fejpánt (kosaras szemüvegek)	Biztonságos illeszkedés az archoz
	Pontosan, hézagmentesen illeszkedik, hozzásimul a felhasználó arcformájához	Biztonságérzet
	A legkülönbözőbb formatervezéssel, bevonatokkal és lencseszínezéssel	Az egyéni felhasználói igényekhez való alkalmazkodás
	Praktikus tisztítókészletek és szemüvegtokok	Az azonnali használhatóságot biztosító kiegészítők
Megfelelő a viselő számára	Könnyű modellek tartós használatra	Kényelmes
	Divatos és funkcionális formatervezés	Attraktív
Kiváló ár-teljesítmény arány	Teljes körű termékskála (különböző kényelmi és védelmi szinteket ölel fel)	Az igényekhez és felhasználási szempontokhoz illeszkedő termékkínálat

A termékválaszték jelölései

Legyen szó alkalmasszerű vagy mindennapi használatról, az MSA szemüvegválasztéka megfizethető megoldásokat kínál három teljesítményszinten, amelyek kialakítása a különböző igényeknek felelően történt:

	A legnagyobb biztonság alapvető kényelmi funkciókkal a leg gazdaságosabb áron
	A legnagyobb biztonság különleges ergonómiai és kényelmi funkciók mellett professzionális felhasználók számára, stílusos formatervezéssel párosítva
	Kiváló biztonsági teljesítmény, egyedülálló viselési kényelem és exkluzív stílus, valamint további kiegészítők

Ergonomikus és kényelmes

Az MSA valamennyi szemüvege rendkívül könnyű és kényelmesen illeszkedik az archoz, még akár több órás használat után is. Az ergonomikus kialakítás növeli a felhasználó biztonságát, ugyanakkor a biztonságérzetet is javítja.

	Puha / rugalmas szemüvegszár	A puha, összeillesztett anyagok jelentősen javítják a viselési kényelmet és a biztonságot, mivel a szemüveg mindig az ideális helyzetben marad
	Állítható szárhossz	Tökéletesen beállítható az egyéni fejméretre, így tökéletesen illeszkedik, és bármilyen helyzetben használható
	Állítható a lencse és a szemüvegszár dőlésszöge	Egyszerűen használható többfokozatú beállítási lehetőség. A hézagmentes és teljes körű védelem biztosítása érdekében az egyéni arcformához állítható



Sokoldalú és hasznos

A kapható lencseárnyalatok spektruma jóformán valamennyi ipari alkalmazást lefedi. Az alábbi választható bevonatok védik a lencsét a mindennapos karcolódással szemben, és magasabb páratartalom vagy nagyobb hőmérséklet-ingadozás mellett is jó látást biztosítanak, így használatuk akár szűrőbetétes gázálcokkal együtt is ajánlható.

MSA bevonatok



	TuffStuff	Az EN 166 szabvány szerinti karcolódás-mentes bevonat hatékonyan hosszabbítja meg az élettartamot				
	Sightgard	Az MSA legkedveltebb párásodásgátló bevonata jó karcálló jellemzőkkel				
	OptiRock 4X	Az MSA tartós és hatékony párásodásgátló bevonata kiváló karcálló jellemzőkkel az EN 166 szabvány szerint				

 jó  kiváló



Karcolódásmentes felület
Önzáró megoldás, amellyel elkerülhető a lencsék karcolódása, így a költségsökkentés érdekében javítható az élettartamuk.



Anti-fog
Felületkezelési megoldás, amellyel megelőzhető a lencsék bepárásodása. Zavartalan kilátást tesz lehetővé még párs környezetben is, így elkerülhetők a balesetek.



Antisztatikus felület
Portaszívó felületkezelés, így kevesebb tisztításra van szükség.



UV-szűrő felület
Kiszűri a káros ultraibolya-sugárzást 99,9%-át, így megelőzi a tartós látáskárosodást.


Lencseszínek

Lencseszín	Szűrő	Különleges felhasználás	Fényáteresztés	UV-szűrő
Színtelen	2C-1.2	A legkedveltebb lencse beltéri/általános használatra	92%	99.9%
Borostyánszín	2-1.2	Kontrasztkiemelés (minőség-ellenőrzés), gyenge fényviszonyok (éjszakai műszak)	86%	99.9%
Arany tükör	5-1.7	Változó fényviszonyok, vezetés, első osztályú UV-szűrő	55%	UV 400
Kékes bíborszín	5-2	Kontrasztkiemelés kültéri tevékenységek során	34%	99.9%
Füstsztín	5-2.5	A legkedveltebb napfényszűrő lencse	18%	99.9%
Kék tükör	5-2.5	Modern napfényszűrő lencse kültéri tevékenységekhez	19%	99.9%
Ezüst tükör	5-2.5	Modern napfényszűrő lencse kültéri tevékenységekhez	21%	99.9%
Sötétbarna	5-2.5	Fokozott látásjavulás kültéri körülmények között	25%	99.9%
Szivárványsz. tükör	5-3.1	Hatékony és divatos napfényszűrő lencse	13%	99.9%

UV-szűrők

UV 400	Első osztályú, UV-sugárzás elleni védelem. 100%-ban meggátolja a káros UV-sugarak bejutását. Használatát nagyfokú UV-sugárzással terhelt munkakörnyezetben ajánljuk.
UV sugárzás	Mindegyik lencsetípus kiszűri az UV-sugarak 99,9%-át

A lencse és a keret jelölései



Szűrőosztály

- 2 Ultraibolya-szűrő
- 2C Ultraibolya-sugárzás fokozott színfelismeréssel
- 5 Napfény-szűrő infravörös-specifikáció nélkül

Védelmi fokozat száma

Úgy nő, ahogy lencse fényáteresztése csökken

Gyártó

Optikai osztály

Valamennyi MSA-védőszemüveget állandó használatra terveztek (1. osztály)

Mechanikai ellenálló képesség

- S Robosztusabb kialakítás
- F Nagysebességű részecske kis energiájú becsapódással (45 m/s)
- B Nagysebességű részecske kis energiájú becsapódással (120 m/s)
- T További ellenálló képesség szélsőséges hőmérséklettel szemben (-5 és 55 °C között)

Ellenáll a következőknek

- N A lencse párasodása miatt romló kilátásnak
- K A finom részecskék felületkárosító hatásának

Védelem a következőkkel szemben (csak a kosaras szemüvegek)

- 3 Folyadékcspepek és felfröccsenő folyadék
- 4 Nagy porszemcsék
- 5 Gáz- és finom por részecskék <5 µm
- 9 Olvadé fém

Tanúsítási jelölés

Szabvány száma

Engedélyek

Minden modell rendelkezik a CE-jelöléssel, továbbá teljesíti vagy meghaladja az EN 166 szabvány követelményeit, valamint típustól függően az EN 170 és 172 szabvány követelményeit. A számos modellt a GOST-szabványok szerint tanúsították.

Kiegészítők

Praktikus kiegészítők, amelyek segítségével a biztonsági szemüveg mindig kéznél van és megfelelően karbantartható. Részletesebb tájékoztatás a 13. oldalon.

A 14. oldalon található termékválasztási útmutató segítségével könnyedén megtalálja az Ön igényeinek megfelelő MSA-szemüveget



Új MSA termékskála

Alternator

Különböző kivitelek minden alkalmazási területhez



Alap kivitel betét nélkül



Szellőző és nem szellőző porvédő betét



Praktikus tartók szemüvegnek, valamint a kiegészítőként kapható a habszivacs betéteknek és tartalék lencséknek



Divatos kétszínű keret

A szellőzőnyílásokkal ellátott szár jó oldalirányú védelmet biztosít

Szellőző és nem szellőző porvédő betétek kiegészítőként kaphatók

Cserélhető lencsék



Racers

Maximális külső hatás elleni védelem a legdivatosabb kialakítás mellett



Exkluzív kialakítású ornyereg



Puha tokban és zsinórral szállítjuk



A hajlítható fém szemüvegszár beállítható a különböző fejméretekre, így kényelmesen viselhető

Rendkívül nagy mechanikus ellenállású egylencsés szemüveg, megfelel a MIL-V-43511C szabvány 3.5.10. pontjának és a MIL-PRF-31013 szabvány 3.5.1.1 pontjának (198 m/s)


Dinamikus formatervezésű keret fekete vagy ezüstös/vörös színű felületbevonattal és stílusos, vörös szivárvány-színű tükörbevonatú lencsével kapható

Az állítható puha ornyeregnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik az eltérő orrformákhoz



Metropol

Elegáns formatervezésű biztonsági szemüveg



Elegáns fémdíszítéssel

Milan

Extravagáns napszemüvegek kültéri munkavégzéshez



Divatos formatervezésű keret

Új MSA termékskála

Altimeter

Hibrid formatervezésű szemüveg univerzális használatra



Szellőzőnyílások



Osztott fejpánttal és szárkészlettel kapható



18 nagy szellőzőnyílás biztosítja a jó szellőzést



A puha keret teljesen körbeveszi a szemet és kiválóan felfogja az ütéseket

Állítható dőlésszögű szerkezet, amellyel a szemüveg rugalmas fejpánthoz vagy állítható hosszúságú szemüvegszárhoz csatlakoztatható

ChemPro

Tiszta kilátás, puha illeszkedés és teljes körű védelem



„Puha tapintású” keret, amely tökéletesen illeszkedik az archoz



Állítható hosszúságú, kényelmes fejpánt

Könnyen cserélhető lencsék, amelyek tartalék alkatrészként rendelkezésre állnak

A Sightgard bevonattal ellátott lencsék szélsőséges hőmérsékleten is ellenállnak a külső hatásoknak és a felfröccsenő olvadt fémnek

A közvetett szellőzés lehetővé teszi a levegőmozgást, ugyanakkor védelmet nyújt a felfröccsenő folyadékkal és a durva porral szemben

PERSPECTA Comfort termékcsalád

PERSPECTA 1320


Több pozícióba állítható szemüveg univerzális felhasználásra



A teljesen körbe érő, 9,75-ös görbületű polikarbonát lencsék torzításmentes 180 fokos látást biztosítanak

PERSPECTA 010

Modern stílus és tökéletes védelem




A több anyagból összeillesztett szemöldökvonal puhán illeszkedik az archoz, és jól szellőzik

PERSPECTA Comfort termékcsalád

PERSPECTA 9000

Hihetetlenül könnyű és tökéletesen illeszkedik az archoz




A kényelmesen az arcra simuló keret a polikarbonát lencsék körül kiváló védelmet nyújt a szem környékének is

A forradalmian új, erős, puha gumival kombinált szemüvegszár nagyobb kényelmet biztosít

Szorosan illeszkedő egységes lencsék duál 9,75 alapgörbülettel, széles és akadálytalan látást biztosítanak

A speciális ornyereg csúszásmentesen tartja a szemüveget az arcán, miközben rendkívül puha illeszkedést biztosít



PERSPECTA 1900

Divatos és könnyű formatervezés széles látómezővel



Egyenes szemüvegszárak (a szárhossz és a dőlésszög állíthatóságának megtartásával), két anyagból összeillesztve

A 8-as görbületű, kiváló minőségű lencsék a legtisztább és legszélesebb látómező elérése érdekében

A szemüvegek megvásárolhatók kültéri és beltéri kivitelben, arany fényvisszaverő lencsebevonattal éppúgy, mint kültéri sötétbarna lencsékkel

Az univerzális ornyereg és a puha orrpárnák megakadályozzák a szemüveg lecsúszását




PERSPECTA Comfort termékcsalád

PERSPECTA 2320

Prémium minőségű napszemüveg kültéri munkálatokhoz



Praktikus kemény tokban, amelyben biztonságosan tárolhatja és magával viheti a szemüveget



Divatos keretkialakítás fénylő felülettel ellátva

A 3 fokozatú szárhosszállításnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik az archoz

Fokozottan karcmentes ezüst tükörbevonatos lencsék párasodásmentesítő bevonattal

A puha orrpárnák és szárvégek megakadályozzák a szemüveg elcsúszását, és kényelmes viselést biztosítanak

PERSPECTA GIV 2300

A stílus és kényelem új dimenziója



Rugalmas keret, amely tökéletesen illeszkedik az arc egyéni kontúrájához

Nem párasodó panorámalencse, szélsőséges hőmérsékleten is ellenáll a külső hatásoknak



Állítható hosszúságú kényelmes fejpánt

11 közvetett szellőzővel, amelyek biztosítják a megfelelő levegő-keringtetést, ugyanakkor védelmet nyújtanak a felfröccsenő folyadékkal és porral szemben

PERSPECTA Classic termékcsalád



PERSPECTA 1070



Klasszikus kivitelű, a teljes szemtájékot lefedő egylencsés szemüveg integrált oldalvédelemmel, a legtöbb korrekciós szemüveg felett is hordható. A szemüveg szárainak hossza 5 fokozatban állítható, emellett a szárok csuklós kialakításúak, hogy a szemüveg tökéletesen illeszkedjen.

PERSPECTA FL250



Az MSA-szemüvegek legkönnyebb típusa, súlya mindössze 25 g. Sima felületű, egylencsés áramvonalas szemüveg, amely szorosan illeszkedik a fejhez, és elsősorban a vékonyabb archoz illik. Kis méretű formatervezés és rendkívül sima felület jellemzi.



PERSPECTA 2047W

Minden irányból védelmet nyújtó, divatos egylencsés szemüveg szellőző oldalvédelemmel, amelyet a látogatók és a rendszeres viselők is nagyszerűen tudnak használni. Hordható a legtöbb korrekciós szemüveg felett.

PERSPECTA GH 3001



Kényelmes kosaras szemüveg közvetett szellőzéssel. Magas védelmi besorolásának köszönhetően laboratóriumi munkához is használható.



PERSPECTA GV 1000



Kedvező árú, könnyű kosaras védőszemüveg közvetlen szellőzéssel. Általános felhasználásra alkalmas. Alkalmas művészi tevékenységhez, barkács- és kézműves munkákhoz is.



Tisztító és páratlanító megoldások

Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat: a Klar-Pilot gél vagy spray a lencséken bevonatot képezve megakadályozza a párasodást. Használható teljesen zárt ruházaton használt lencséhez, teljes álarchoz, biztonsági szemüveghez vagy kosaras szemüvegekhez.

Rendelési adatok

GA1616	klar-pilot gél 25 ml-es üvegben
10032164	klar-pilot folyadék, 100 ml-es spray
10104680	Nedves lencsetisztító kendők (100 db)
D8241079	Tisztítóspray, 110 ml-es üvegben
D8133039	Törlőkendő, tartalékcsoomag (280 darab)



Zsinórok

Fekete, nyakba akasztható zsinór állítható rögzítővel. Minden szemüvegtípushoz használható.

Rendelési adatok (12 db-os csomag)

10058135	PERSPECTA zsinór
10104679	Csúszkával állítható zsinór



Tartaléklencsék

Gazdaságos megoldás a szemüveg élettartamának meghosszabbítására abban az esetben, ha a lencsét cserélni kell (pl. összekarcolódik).

Rendelési adatok (12 db-os csomag)

10104667	Alternator tartaléklencse, színtelen, Sightgard bevonattal
10104668	Alternator tartaléklencse, színtelen, OptiRock 4X bevonattal
10104672	ChemPro tartaléklencse, színtelen, Sightgard bevonattal
10104673	ChemPro tartaléklencse, színtelen, OptiRock 4X bevonattal

Habszivacs betétek

Elnyelik a külső behatásokat (szellőző betétek) és megakadályozzák a durva porszemcsék behatolását (nem szellőző betétek).

Rendelési adatok (12 db-os csomag)

10104663	Alternator szellőző és ütéselelnyelő habszivacs betét
10104664	Alternator nem szellőző, puha párnázású betét



Szemüvegtokok

Puha és merev anyagú praktikus szemüvegtokok. Cipzáras, tépőzáras vagy csatos kivitelben, mindenfajta szemüveg számára megfelelő.

Rendelési adatok

10058134	Puha PERSPECTA szemüvegtok (12 darabból álló csomag, egy 10 csomag)
10081939	Kemény PERSPECTA szemüvegtok (6 darabból álló csomag, egy kartonban 15 csomag)
10104677	Puha táskák (12, darabból álló csomag, egy kartonban 10 csomag)
10104665	Tartótok szemüvegnek, habszivacs betéteknek, tartaléklencséknek (6 darabból álló csomag, egy kartonban 10 csomag)



Termékcsoomag

Praktikus Alternator termékcsomag, amely egy szemüvegtartó tokot, egy szemüveget (I/O lencsével), habszivacs betéteket, a tartaléklencsék tárolására alkalmas táskát, szemüveg zsinórt és egy puha táskát tartalmaz.

Rendelési adatok

10104666	Alternator termékcsomag (6 darabból álló csomag, egy kartonban 10 csomag)
----------	---



Szemüvegállványok

Tetszetős, kompakt asztali szemüvegállvány az MSA-szemüvegek teljes termékskálája számára. Szürkére festett szilárd fémszerkezet műanyag elemekkel. A MINI 5 állvány 5 szemüveg/kosaras szemüveg elhelyezésére alkalmas. A forgatható MAXI 20 állvány 20 szemüveg/kosaras szemüveg elhelyezésére alkalmas.

Rendelési adatok

10085093	Display MINI 5 állvány (15 x 48 cm)
10085094	Display MAXI 20 állvány (18 x 72 cm)

Kiválasztási útmutató a szemüvegekhez

APALKALMAZÁSOK	KÉP	RENDELÉSI ADATOK			LENCSÉ		
		PERSPECT-modell	Cikkszám	db./csomag	Szín	UV-szűrő	Jelölés
BIZTONSÁGI SZEMÜVEGEK Minden modell védelmet nyújt a mechanikai behatásokkal, a porral és az UV-sugárzással szemben, és a következő alkalmazásokra használható: Anyagmegmunkálás Polírozás Csiszolás, vezetés Szerelés Minőségellenőrzés Látogatóknak Kültéri tevékenységek (napfény, légáramlat) Veszélyes anyagok kezelése stb. pl. a következő iparágakban: Gépkocsigyártás Elektronika Textilipar Közművek Építőipar Fémfeldolgozás Vegyipar Olajipar Gyógyszeripar		Alternator	10104619	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104620	12	Borostyánszín	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104661	12	Füstszín	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104662	12	Világos arany tükör	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		Racers	10104614	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Racers	10104615	12	Borostyánszín	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		Racers	10104617	12	Füstszín	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		Racers	10104616	12	Világos arany tükör	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		Racers	10104618	12	Vörös szivárv. tükör	99.9%	5-3,1 MSA 1 FT CE
		Metropol	10104669	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Milan	10104670	12	Sötétbarna	UV400	5-2,5 MSA 1 S CE
		Altimeter	10104674	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075296	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075287	12	Kékes bíborszín	99.9%	5-2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075286	12	Füstszín	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045641	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 010	10045642	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045643	12	Borostyánszín	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045644	12	Füstszín	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045516	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 9000	10045517	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045518	12	Füstszín	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045519	12	Borostyánszín	99.9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045640	12	Kék tükör	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045645	12	Világos arany tükör	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045646	12	Sötétbarna	99.9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045647	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045648	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 2320 Set kemény tokkal	10075288	6	Ezüst tükör	99.9%	5-2,5 MSA 1 F CE
		PERSPECTA 2047W	10064800	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA FL250	10064842	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FK CE
		PERSPECTA 1070	10064797	12	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
KOSARAS VÉDŐSZEMÜVEGEK Minden modell védelmet nyújt felfröccsenő folyadékkal és durva porral szemben, valamint a következő alkalmazásokban használható: Laboratóriumi munka Vegyí anyagok kezelése Kőfaragás stb. pl. a következő iparágakban: Vegyipar, egészségügy és gyógyszeripar Építőipar, mezőgazdaság		ChemPro	10104671	6	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE
		PERSPECTA GIV 2300	10076384	6	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 BT CE
		PERSPECTA GH 3001	10064844	6	Szintelen	99.9%	2C-1,2 MSA 1 B CE
		PERSPECTA GV 1000	10064843	10	Szintelen	99.9%	2-1,2 MSA 1 B CE

Kiválasztási útmutató a szemüvegekhez

Külső hatás	Bevonat	KERET						ANYAG ÉS SÚLY		MINŐSÍTÉS
		Szín	Jelölés	Hordható korrekciós felett lencse	Puha szemü- vegszár	Állítható hossz	Lencse dőlésszöge	Anyag (lencse, keret)	Súly	
FT	Sightgard	Kék	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonát	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Kék	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonát	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Kék	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonát	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Kék	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonát	35 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Fényes ezüstös vörös	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonát	31 g	★★★★
FT	Sightgard	Átlátszó	MSA EN 166-FT CE					Polikarbonát	34 g	★★
S	Sightgard	Teknőkeretes	MSA EN 166-S CE					Polikarbonát	41 g	★★
FT	Sightgard	Szintelen	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonát, TPE	38–42 g	★★★★
FT	Sightgard	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonát	29 g	★★
FT	Sightgard	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonát	29 g	★★
FT	Sightgard	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonát	29 g	★★
FT	TuffStuff	Átlátszó kék	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonát	32 g	★★
FT	Sightgard	Átlátszó kék	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonát	32 g	★★★★
FT	Sightgard	Átlátszó kék	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonát	32 g	★★★★
FT	Sightgard	Átlátszó kék	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Polikarbonát	32 g	★★★★
FT	TuffStuff	Világoskék	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	26 g	★
FT	Sightgard	Világoskék	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	26 g	★★
FT	Sightgard	Füstsín/kék	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	26 g	★★
FT	Sightgard	Borostyánsín/kék	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	26 g	★★
FT	TuffStuff	Füstsín/kék	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	26 g	★★
FT	Sightgard	Burgundivörös	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	27 g	★★
FT	Sightgard	Burgundivörös	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	27 g	★★
FT	Sightgard	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	27 g	★★
FT	TuffStuff	Fekete	MSA EN 166-FT CE		■			Polikarbonát	27 g	★
F	Sightgard	Sötétzürke	MSA EN 166-F CE		■	■		Polikarbonát	33 g	★★★★
FT	–	Szintelen	MSA EN 166-FT CE	■				Polikarbonát	45 g	★
FK	TuffStuff	Szintelen	MSA EN 166-F CE					Polikarbonát	25 g	★
FT K	TuffStuff	Piros	MSA EN 166-FT CE			■	■	Polikarbonát	38 g	★
BT	Sightgard	Sötétzürke	MSA EN 166 349-BT CE	■		■		Polikarbonát, TPE	78 g	★★★★
BT	Sightgard	Szintelen	MSA EN 166 34-BT CE	■		■		Polikarbonát, PVC	122 g	★★★★
B	Sightgard	Füstsín	MSA EN 166 34-B CE	■				Polikarbonát, PVC	68 g	★★
B	Sightgard	Szintelen	MSA EN 166-B CE	■				Polikarbonát, PVC	60 g	★

MSA – Az Ön globális biztonságtechnikai partnere

Az MSA 5 kontinensen több mint 40 telephellyel és több száz forgalmazó partnerrel rendelkezik, és ezzel számos ágazat számára egyedülálló biztonságtechnikai termékskálát kínál.



Izolációs légzésvédelem



Szűrős légzésvédelem



Fej- és hallásvédelem



Védőruhák



Hőérzékelés



Hordozható gázérzékelők



Telepített gázérzékelők

Viszonteladó partnerünk

MSA Hungária Biztonságtechnika Kft
1143 Budapest, Francia út 10.
Magyarország
Tel. +36 (1) 251-3488
Fax +36 (1) 251-4651
E-mail info@msa.hu
<http://www.msa.hu>

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

ID 03-030.2 HU/05/AL/09.09/HA

MSA
The Safety Company